

Hyundai ierobežotā garantija PV moduļiem

("Ierobežota garantija")

Stājas spēkā 2022. gada 1. februārī

Klienta vārds	
Līgums Nr.	
Izdošanas datums	
Projekta nosaukums (Ja piemērojams)	

HD Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. ("HYUNDAI") nodrošina šādu garantiju ("Ierobežotā garantija") attiecībā uz fotovoltiskajiem saules paneļu moduļiem ("MODULIS(-LI)"), kas tiek piegādāti sākotnējam gala klientam un turpmākajiem īpašniekiem oriģinālajā uzstādīšanas vietā (kopā saukti par "KLIENTU"). Šeit definētās garantijas attiecas tikai uz MODUĻIEM, kas (a) tiek pārdoti tieši ar HYUNDAI starpniecību vai caur tā pilnvarotajiem vietējiem izplatītājiem un (b) uz kuriem ir salasāms HD Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. logotips un produkta sērijas numurs. Visu turpmāk norādīto garantiju sākuma datums ir tas, kurš iestājas agrāk: (i) uzstādīšanas datums; vai (ii) 90. diena (kalendāra diena) pēc HYUNDAI MODUĻU piegādes gala klienta vietā ("Garantijas Sākuma Datums"). HYUNDAI patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt šīs Ierobežotās Garantijas nosacījumus.

Šī ierobežotā garantija attiecas uz šādiem produktiem:

- HiE-SxxxUH (xxx = 445-480, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxSI (xxx = 395-455, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxUI (xxx = 420-455, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxVI (xxx = 460-500, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxUF (xxx = 370-400, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxSG (xxx = 325-380, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxUG (xxx = 350-380, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxVG (xxx = 385-415, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxKN (xxx = 535-550, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxDJ (xxx = 635-650, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxHG (xxx = 425-445, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxHG(FB) (xxx = 420-440, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxDG (xxx = 405-425, ar pieauguma soli 5)
- HiE-SxxxDG(FB) (xxx = 400-420, ar pieauguma soli 5)

1. Produkta garantija

A. HYUNDAI garantē KLIENTAM, ka piegādātie MODUĻI, divdesmit piecu (25) gadu laikā no Garantijas Sākuma Datuma ("Produkta Garantijas Periods"), būs bez materiālu un izpildes defektiem, ja tie tiks lietoti normālos apstākļos, uzstādīšanā, izmantošanā un apkopē.

Ja MODUĻI šī Produkta Garantijas Perioda laikā neatbilst šai garantijai, (a) HYUNDAI ir tiesības izvēlēties kompensēt KLIENTAM defektīvo MODUĻU neto vērtību vai pašreizējo tirgus MODUĻU cenu, atskaitot pirmreizējo 16% nolietojuma atskaitījumu un turpmāku 3,5% ikgadēju nolietojuma atskaitījumu. Nolietojums tiek aprēķināts no garantijas datuma un ir spēkā līdz 25 gadiem; (b) Bezmaksas defektīvo MODUĻU remontu vai nomaiņu, kā arī sākotnējā pārdošanas piegādes punktā bezmaksas piegādes pakalpojumu. Nomainītie MODUĻI un detaļas piederēs HYUNDAI.

B. Šajā punktā noteiktie līdzekļi būs vienīgais un ekskluzīvais līdzeklis, kas pieejams KLIENTAM saistībā ar jebkuru produkta defektu, un tie nebūs pieejami pēc Produkta Garantijas Perioda beigām jebkāda iemesla dēļ.

2. Veiktspējas Garantija

A. Attiecībā uz vienas stikla kārtas MODUĻIEM:

HYUNDAI garantē KLIENTAM, ka viena (1) gada laikā no Garantijas Sākuma Datuma MODUĻU faktiskā jauda nebūs mazāka par 98,0% no Nominālās Jaudas* pie STC**, kā norādīts pārdošanas datumā HYUNDAI produkta datu lapā. No otrā gada faktiskā jauda ik gadu samazināsies ne vairāk kā par 0,55% nākamo divdesmit četru (24) gadu laikā, tādējādi līdz divdesmit piektā (25) gada beigām tiks sasniegta faktiskā jauda, kas ir vismaz 84,8% no Nominālās Jaudas* pie STC**, kā norādīts pārdošanas datumā HYUNDAI produkta datu lapā.

B. Attiecībā uz divu stikla kārtu MODUĻIEM:

HYUNDAI garantē KLIENTAM, ka viena (1) gada laikā no Garantijas Sākuma Datuma MODUĻU faktiskā jauda nebūs mazāka par 98,0% no Nominālās Jaudas* pie STC**, kā norādīts pārdošanas datumā HYUNDAI produkta datu lapā. No otrā gada faktiskā jauda ik gadu samazināsies ne vairāk kā par 0,45% nākamo divdesmit deviņu (29) gadu laikā, tādējādi līdz trīsdesmitā (30) gada beigām tiks sasniegta faktiskā jauda, kas ir vismaz 84,95% no Nominālās Jaudas* pie STC**, kā norādīts pārdošanas datumā HYUNDAI produkta datu lapā.

Ja MODUĻI nerasniedz garantētos jaudas līmeņus, kas noteikti iepriekš, un ja šāds jaudas zudums ir apstiprināts ar HYUNDAI, (a) HYUNDAI ir tiesības izvēlēties kompensēt KLIENTAM defektīvo MODUĻU neto vērtību vai pašreizējo tirgus MODUĻU cenu,

atskaitot pirmreizējo 16% nolietojuma atskaitījumu un turpmāku 3,5% ikgadēju nolietojuma atskaitījumu. Nolietojums tiek aprēķināts no garantijas datuma, vienas stikla kārtas MODUĻIEM līdz 25 gadiem, divu stikla kārtu MODUĻIEM līdz 30 gadiem; (b) Bezmaksas defektīvo MODUĻU remontu vai nomaiņu, kā arī sākotnējā pārdošanas piegādes punktā bezmaksas piegādes pakalpojumu. Nomainītie MODUĻI un detaļas piederēs HYUNDAI.

C. Šajā punktā noteiktie līdzekļi būs vienīgie un ekskluzīvie līdzekļi, kas tiek nodrošināti jebkādu veiktspējas trūkumu gadījumā, un tie nebūs pieejami pēc kopējo noteikto Veiktspējas Garantijas Periodu beigām jebkāda iemesla dēļ.

3. Izņēmumi un Ierobežojumi

A. Garantijas prasība saskaņā ar jebkuru no iepriekš minētajām Garantijām jāiesniedz attiecīgajā garantijas periodā.

B. Garantijas neattiecas uz MODULI, kuru, pēc HYUNDAI vienpersoniska un galīga sprieduma, ir skāruši:

- (a) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies MODUĻU izmantošanas laikā uz pārvietojamām vienībām, piemēram, transportlīdzekļiem, kuģiem utt.;
- (b) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, neievērojot valsts un vietējos elektroinstalācijas noteikumus;
- (c) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, ja MODUĻI nav uzstādīti saskaņā ar specifikācijām, uzstādīšanas rokasgrāmatām, lietošanas rokasgrāmatām vai etiķetēm, kas piestiprinātas MODUĻIEM;
- (d) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies nepareizas elektroinstalācijas, uzstādīšanas vai apstrādes dēļ;
- (e) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, ja MODUĻI ir bojāti citu ierīču vai detaļu dēļ vai šo ierīču un detaļu uzstādīšanas metožu dēļ;
- (f) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, ja MODUĻI nav pienācīgi uzturēti, nepareizi veiktas apkopes, ekspluatācijas vai modifikācijas dēļ.
- (g) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, ja MODUĻI ir noņemti no sākotnējās uzstādīšanas vietas;
- (h) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies, ja remonts nav veikts saskaņā ar HYUNDAI norādījumiem;
- (i) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies nepareizas apstrādes, uzglabāšanas, iepakojšanas vai transportēšanas laikā, piemēram, nepareizas apstrādes, pārslodzes, elektroķīmiskās vai elektriskās ietekmes dēļ, vai citu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar HYUNDAI atbildību;
- (j) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies ārēja šoka dēļ, piemēram, lidojošu objektu vai ārēju apstākļu dēļ.

- (k) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies tiešas saskares ar vides piesārņojumu, piemēram, kvēpiem, skābo lietu vai rūpnieciskajām ķīmikālijām, tostarp amonjaku;
bojājumi un/vai bojājumi, ko izraisījusi tieša saskare ar vides piesārņojumu, piemēram, kvēpiem,
- (l) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies tiešas saskares ar sālsūdeni;
- (m) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies dabas spēku ietekmes rezultātā (zemestrīces, tornado, plūdi, zibens, viesuļvētras, stiprs sniegs, krusa utt.) un ugunsgrēku, strāvas padeves traucējumu, strāvas pārspriegumu vai citu neparedzētu apstākļu dēļ, kas ir ārpus HYUNDAI kontroles;
- (n) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies teroristu aktu, nemieru, kara vai citu cilvēku izraisītu katastrofu dēļ;
- (o) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies ārēju traipu vai skrāpējumu dēļ, kas neietekmē jaudu;
- (p) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies skaņas, vibrācijas, rūsēšanas, skrāpējumu vai krāsas izmaiņu dēļ, kas ir normāla nolietojumā, novecošanas vai nepārtrauktas lietošanas rezultāts;
- (q) Bojājumi un/vai atteice, kas radusies MODUĻU uzstādīšanas vietā, kas pārsniedz darbības apstākļus;
- (r) Remonts vai modifikācijas, ko veicis kāds cits, nevis HYUNDAI apstiprināts servisa tehniķis.

D. Produkta garantija un Veiktspējas garantijas ir savstarpēji neatkarīgas. HYUNDAI pēc savas izvēles un ieskatiem izlems, vai prasības cēlonis attiecas uz Produkta garantiju vai kādu no Veiktspējas garantijām.

E. HYUNDAI pēc saviem ieskatiem izlems, vai savākt nomainītos MODUĻUS vai nē. Gadījumā, ja HYUNDAI izlems savākt visus vai daļu no nomainītajiem MODUĻIEM, HYUNDAI segs transporta (izņemot gaisa transportu) izmaksas MODUĻU atgriešanai. Ja HYUNDAI izlems nesavākt nevienu no nomainītajiem MODUĻIEM, HYUNDAI neseģ nekādus transporta izdevumus par MODUĻU atgriešanu. Jebkurā gadījumā HYUNDAI neseģ nekādas izmaksas, kas saistītas ar MODUĻU uzstādīšanu, noņemšanu, atkārtotu uzstādīšanu, iznīcināšanu vai iepakojšanu. Ja savāktie MODUĻI būs neattiecināmi uz šīs Garantijas nosacījumiem pēc HYUNDAI vienpersoniska un galīga sprieduma, KLIENTAM būs pienākums segt visas iepriekš minētās saistītās izmaksas.

F. Ja kāds MODUĻU modelis vai veids, uz kuru attiecas prasība saskaņā ar kādu no iepriekš minētajām Garantijām, ir pārtraukts ražot vai būtiski mainīts, HYUNDAI patur tiesības aizstāt MODUĻUS ar jebkuru citu moduļa veidu, kas var atšķirties pēc jaudas, izmēra, krāsas vai materiāla.

G. Jebkuram saskaņā ar šīm Garantijām remontētam vai nomainītam MODULIM būs piemērojams tikai atlikušo garantijas periods, kas attiecināms uz oriģinālajiem MODUĻIEM.

H. Šīs ierobežotās Garantijas ietvaros sniegtās Garantijas attiecas tikai uz MODUĻIEM, kas ir uzstādīti pārdošanas teritorijā.

4. Nodalāmība

Ja jebkura tiesa vai kompetenta iestāde atzīst kādu šīs lerobežotās Garantijas klauzulu vai tās daļu par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tad šī daļa tiks uzskatīta par dzēstu tikai tik tālu, cik nepieciešams, un pārējā lerobežotā Garantija paliks spēkā.

5. Prasību celšana

Prasību celšana saskaņā ar šo lerobežoto Garantiju paredz, ka Klients ir (i) rakstveidā informējis pilnvaroto izplatītāju par mūsu Moduļa (-u) iespējamo prasību, vai (ii) šis rakstveida paziņojums ir nosūtīts tieši HYUNDAI, ja pilnvarotais izplatītājs vairs neeksistē (piemēram, uzņēmuma darbības pārtraukšanas vai bankrota dēļ). Jebkurai prasības celšanai ir jāpievieno oriģinālais pirkuma čeks kā pirkuma un pirkuma laika pierādījums par HYUNDAI Moduli(-iem). Prasība jāceļ trīsdesmit (30) dienu laikā (kalendārajās dienās) no defektu parādīšanās dienas. Moduļu atgriešana drīkst notikt tikai pēc tam, kad ir saņemta rakstiska HYUNDAI atļauja.

6. Force Majeure (nepārvaramas varas apstākļi)

HYUNDAI neuzņemas atbildību par jebkādu pienākumu vai saistību nepildīšanu vai aizkavēšanos, kas izriet no šīs lerobežotās Garantijas, dabas katastrofu, rūpniecības strīdu, valdības noteikumu, civilo nemieru vai kara dēļ, vai jebkādu citu notikumu dēļ, kas ir ārpus HYUNDAI kontroles un kas nebija saprātīgi zināmi vai saprotami moduļu pārdošanas brīdī.

7. Atbildība

IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS UN LĪDZEKĻI IR EKSKLUZĪVI UN AIZSTĀJ VISAS PĀRĒJĀS GARANTIJAS, PAZIŅOJUMUS VAI NOSACĪJUMUS, IZTEIKTUS VAI NETIEŠUS, VAI NU FAKTISKI, VAI SASKAŅĀ AR LIKUMU, IESKAITOT TIRGOJAMĪBAS, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NEAIZSKARAMĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ĪPAŠAM NOLŪKAM GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS. HYUNDAI NEUZŅEMAS, NE ARĪ PILNVARO KĀDU CITU PERSONU UZŅEMTIES JEBKĀDU CITU ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR PREČU PĀRDOŠANU, UZSTĀDĪŠANU, APKOPEI VAI IZMANTOŠANU. HYUNDAI NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM VAI TRAUMĀM CILVĒKIEM VAI ĪPAŠUMAM, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDIEM CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI TRAUMĀM, KAS RADUŠIES JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ, KAS IZRIET NO MODUĻU PAVIRŠAS, NEPAREIZAS LIETOŠANAS VAI NOLAIDĪBAS DĒĻ. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ HYUNDAI ATBILDĪBA NEPĀRSNIEGS ATTIECĪGĀ MODUĻA (-U) PIRKUMA CENU, UN HYUNDAI NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI ĪPAŠIEM ZAUDĒJUMIEM, LAI KĀ TIE BŪTU RADUŠIES. LIETOŠANAS ZAUDĒJUMI, PEĻŅAS ZAUDĒŠANA, RAŽOŠANAS UN IENĀKUMU SAMAZINĀŠANĀS UN ZAUDĒJUMI IR ĪPAŠI IZSLĒGTI.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ HYUNDAI ATBILDĪBA NEPĀRSNIEGS ATTIECĪGĀ MODUĻA (-U) PIRKUMA CENU, UN HYUNDAI NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI ĪPAŠIEM ZAUDĒJUMIEM, LAI KĀ TIE BŪTU RADUŠIES. LIETOŠANAS ZAUDĒJUMI, PEĻŅAS ZAUDĒŠANA, RAŽOŠANAS UN IENĀKUMU SAMAZINĀŠANĀS UN ZAUDĒJUMI IR ĪPAŠI IZSLĒGTI.

*"Nominālā jauda" ir jauda vatos, ko MODULIS ģenerē maksimālā jaudas punktā.

* * "STC (standarta testa nosacījumi)" ir šāds: a) gaismas spektrs AM 1,5, b) apstarošana 1000 W/ m² un c) šūnas temperatūra ir 25 °C. Mērījumi ir jāveic HYUNDAI vai neatkarīgā testēšanas institūtā, kuru HYUNDAI ir iepriekš akceptējis, saskaņā ar IEC60904, testi notiek pie sadales kastes konektoriem Hyundai standarta nosacījumu ietvaros.

saskaņā ar IEC60904, kā pārbaudīts savienojuma kārbas savienotājos atbilstoši HYUNDAI kalibrēšanas un testēšanas standartiem.. Šie mērījumi tiks uzskatīti par derīgiem MODUĻU ražošanas datumā ar aprīkojuma pielaidi ±3%. HYUNDAI kalibrēšanas standartiem jāatbilst standartiem, ko piemēro šim nolūkam akreditētas starptautiskās institūcijas.

Galvenā mītne

477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do 13553,
Koreja

Rūpnīca

313, Soi-ro,
Soi-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do 27711, Koreja